



LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS

Juridinių asmenų registras
Kodas 190756087
PVM mokėtojo kodas
LT907560811

Vilnius
Bokšto g. 5
LT-01126

Tel. (8 5) 262 8030,
Faks. (8 5) 212 6006
El. p. muziejus@ldm.lt

FOTO IR VIDEO ĮRANGOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMO KONKURSO, VYKDOMO ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS APKLAUSOS RAŠTU BŪDU, SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 1 (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

I. FOTO, VIDEO ĮRANGA

1. Vaizdo kamera, kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Vaizdo jutiklis	"Exmor" APS HD CMOS Sensor arba lygiavertis	
4.	Raiška	Ne mažiau kaip 16.7 megapikselių	
5.	Efektyvūs pikseliai	Ne mažiau kaip 13 megapikselių (16:9) Ne mažiau kaip 16 megapikselių (3:2)	
6.	Minimalus apšvietimas	Filmavimas esant ne mažiau kaip 0,4 lux arba lumen apšvietimui	
7.	Vaizdo raiška	Ne prastesnė nei: 1920 x 1080; 1280 x 720; 720 x 480.	
8.	Įrašymo formatai	Ne prasčiau nei: HD video – MPEG-4 AVC/ H.264 2.0 format compatible (HD); SD video - MPEG-2.	
9.	Garso įrašymo formatai	Ne prasčiau nei: Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz (HD)	
10.	Įrašymo laikmenos	Memory Stick, SD/SDHC/SDXC, HXR-FMU128	
11.	Užrakto tipas	Automatinis (video) Rankinis (kadrai)	
12.	Baltos spalvos balansas	Automatinis/ rankinis (2300 - 15000K in 100K steps)	
13.	Juodumo lygmuo	-15 - +15	
14.	Automatinis juodumo balansas	Taip	
15.	Fokusavimo sistema	Automatinė/ Rankinė	
16.	Fokusavimas	Na mažiau nei 18 – 200 mm	
17.	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau nei 1.0' (30.48 cm)	

18.	Priartinimo funkcija	Automatinė/ rankinė	
19.	Diafragmos lapelių skaičius	Ne mažiau nei 7	
20.	Diafragma	Maksimalus: f/3.5 - 6.3 Minimalus: f/22 - 40	
21.	Filtro skersmuo	Ne mažiau nei 67 mm	
22.	Veidų aptikimas	Taip	
23.	Priartinimas	x1.0 - x2.0 (skaitmeninis priartinimas be praradimų)	
24.	Integruotas mikrofonas	Taip	
25.	LCD monitorius	Ne mažesnis nei 3.46" (8.8cm) XtraFine LCD (16:9 ratio)	
26.	Išvesties jungtys	Ne mažiau nei 1 x HDMI, 1 x RCAx3, 1 x komponentinė audio (RCA), 2 x komponentinė audio (RCA), 1 x ausinių jungtis (CH1, CH2, STEREO/MIX)	
27.	Įvesties jungtys	Ne mažiau nei 2 x XLR (3-Pin) (LINE, MIC, MIC +48V)	
28.	USB	Taip	
29.	Komplektacija	Prekė turi būti pateikta pilnos komplektacijos, su visais darbui reikalingais laidais, tvarkyklėmis, objektyvais, baterijomis, mikrofonais ir kt.	
30.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
31.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

2. Bešėšelis fotografavimo stalas (1), kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Aukštis	Ne mažiau 193 cm	
4.	Atstumas nuo grindų iki pagrindo	Ne mažiau 83 cm	
5.	Pagrindas	Matinis	
6.	Pagrindo matmenys	Ne mažiau 200 x 122 cm	
7.	Maksimalus fotografuojamo objekto svoris	Ne mažiau 15 kg	
8.	Stalo spalva	Sidabrinė	
9.	Stalo masė	Ne daugiau 28,3 kg	
10.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
11.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

3. Bešėšelis fotografavimo stalas (2), kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Aukštis	Ne mažiau 157 cm	
4.	Atstumas nuo grindų iki pagrindo	Ne mažiau 70 cm	
5.	Pagrindas	Matinis	
6.	Pagrindo matmenys	Ne mažiau 150 x 78 cm	
7.	Maksimalus fotografuojamo objekto svoris	Ne mažiau 10 kg	
8.	Stalo spalva	Sidabrinė	
9.	Stalo masė	Ne daugiau 14,5 kg	
10.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
11.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

4. Fonų laikiklis, kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Aprašymas	Fotografavimo fonų laikiklis, susidedantis iš dviejų stovų ir štangos	
4.	Maksimalus štangos ilgis	Ne daugiau 3 m	
5.	Komplektacija	Komplektacijoje turi būti žnyplės fono laikymui ir krepšys transportavimui.	
6.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
7.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

5. Objektyvas, kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Židinio nuotolis	Nuo 16 iki 35 mm	
4.	Maksimali diafragma visame židinio nuotolių diapazone	Ne daugiau kaip 2,8	
	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau kaip 28 cm	

	Filtro tvirtinimo diametras	82 mm	
	Objektyvo jungtis su fotoaparatu	Canon EF tipas	
	Komplektacija	Komplektacijoje turi būti priekinis ir galinis dangteliai, blenda ir dėklas. Objektyvas ir komplektuojamos dalys privalo būti vienos firmos gamintojos bei markiruotos jos ženklu arba tai turi būti nurodyta techninėje dokumentacijoje. Įranga pristatoma nepažeistoje gamintojo pakuotėje.	
5.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
6.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

6. Makro objektyvas, kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Židinio nuotolis	Ne mažiau nei 100 mm	
4.	Diafragma	Maksimalus: f/2.8 Minimalus: f/32	
5.	Suderinamumas	35mm juosta / pilno kadro skaitmeninis jutiklis	
6.	Matymo kampas	Ne mažiau nei 24°	
7.	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau nei 1' (30.48 cm)	
8.	Didinimas	Ne mažiau nei 1x	
9.	Maksimalus atkūrimo koeficientas	Ne prasčiau nei 1:1	
10.	Diafragmos lapelių skaičius	Ne mažiau nei 8	
11.	Automatinis fokusavimas	Taip	
12.	Filtro skersmuo	Ne mažiau nei 58 mm	
13.	Objektyvo jungtis su fotoaparatu	Canon EF tipas, suderinamas su fotoaparatu Canon EOS 7D	
14.	Komplektacija	Prekė turi būti pateikta pilnos komplektacijos, su visais dangteliais ir kt.	
15.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
16.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

**PASIŪLYMAS
DĖL FOTO IR VIDEO ĮRANGOS PIRKIMO**

_____ Nr. _____
(Data)

_____ (Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) konkurso sąlygose;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
4. Vykdydamas sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas

Pildyti tuo atveju, jei sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai).

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pildyti tuo atveju, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

7. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Lt (be PVM)	PVM	Vieneto kaina, Lt su PVM	Iš viso, Lt su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vaizdo kamera	1				
2.	Bešešėlis fotografavimo stalas (1)	1				
3.	Bešešėlis fotografavimo stalas (2)	1				
4.	Fonų laikiklis	1				
5.	Objektyvas	1				
6.	Makro objektyvas	1				
IŠ VISO:						

Bendra pasiūlymo kaina Lt su PVM

_____ , tame skaičiuje PVM sudaro

(rašyti sumą skaičiais ir žodžiais).

Į šį kainą įeina visos Tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

8. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

1. Vaizdo kamera, kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Vaizdo jutiklis	"Exmor" APS HD CMOS Sensor arba lygiavertis	
4.	Raiška	Ne mažiau kaip 16.7 megapikselių	
5.	Efektyvūs pikseliai	Ne mažiau kaip 13 megapikselių (16:9) Ne mažiau kaip 16 megapikselių (3:2)	
6.	Minimalus apšvietimas	Filmavimas esant ne mažiau kaip 0,4 lux arba lumen apšvietimui	
7.	Vaizdo raiška	Ne prastesnė nei: 1920 x 1080; 1280 x 720; 720 x 480.	
8.	Įrašymo formatai	Ne prasčiau nei: HD video – MPEG-4 AVC/ H.264 2.0 format compatible (HD); SD video - MPEG-2.	
9.	Garso įrašymo formatai	Ne prasčiau nei: Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz (HD)	
10.	Įrašymo laikmenos	Memory Stick, SD/SDHC/SDXC, HXR-FMU128	

11.	Užrakto tipas	Automatinis (video) Rankinis (kadrai)	
12.	Baltos spalvos balansas	Automatinis/ rankinis (2300 - 15000K in 100K steps)	
13.	Juodumo lygmuo	-15 - +15	
14.	Automatinis juodumo balansas	Taip	
15.	Fokusavimo sistema	Automatinė/ Rankinė	
16.	Fokusavimas	Na mažiau nei 18 – 200 mm	
17.	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau nei 1.0' (30.48 cm)	
18.	Priartinimo funkcija	Automatinė/ rankinė	
19.	Diafragmos lapelių skaičius	Ne mažiau nei 7	
20.	Diafragma	Maksimalus: f/3.5 - 6.3 Minimalus: f/22 - 40	
21.	Filtro skersmuo	Ne mažiau nei 67 mm	
22.	Veidų aptikimas	Taip	
23.	Priartinimas	x1.0 - x2.0 (skaitmeninis priartinimas be praradimų)	
24.	Integruotas mikrofonas	Taip	
25.	LCD monitorius	Ne mažesnis nei 3.46" (8.8cm) XtraFine LCD (16:9 ratio)	
26.	Išvesties jungtys	Ne mažiau nei 1 x HDMI, 1 x RCAx3, 1 x komponentinė audio (RCA) , 2 x komponentinė audio (RCA), 1 x ausinių jungtis (CH1, CH2, STEREO/MIX)	
27.	Įvesties jungtys	Ne mažiau nei 2 x XLR (3-Pin) (LINE, MIC, MIC +48V)	
28.	USB	Taip	
29.	Komplektacija	Prekė turi būti pateikta pilnos komplektacijos, su visais darbui reikalingais laidais, tvarkyklėmis, objektyvais, baterijomis, mikrofonais ir kt.	
30.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
31.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

2. Bešėšelis fotografavimo stalias (1), kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	

2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Aukštis	Ne mažiau 193 cm	
4.	Atstumas nuo grindų iki pagrindo	Ne mažiau 83 cm	
5.	Pagrindas	Matinis	
6.	Pagrindo matmenys	Ne mažiau 200 x 122 cm	
7.	Maksimalus fotografuojamo objekto svoris	Ne mažiau 15 kg	
8.	Stalo spalva	Sidabrinė	
9.	Stalo masė	Ne daugiau 28,3 kg	
10.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
11.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

3. Bešėšelis fotografavimo stalas (2), kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Aukštis	Ne mažiau 157 cm	
4.	Atstumas nuo grindų iki pagrindo	Ne mažiau 70 cm	
5.	Pagrindas	Matinis	
6.	Pagrindo matmenys	Ne mažiau 150 x 78 cm	
7.	Maksimalus fotografuojamo objekto svoris	Ne mažiau 10 kg	
8.	Stalo spalva	Sidabrinė	
9.	Stalo masė	Ne daugiau 14,5 kg	
10.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
11.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

4. Fonų laikiklis, kiekis 1

Eil.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
------	----------	----------------------	-----------------

nr.			
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Aprašymas	Fotografavimo fonų laikiklis, susidedantis iš dviejų stovų ir štangos	
4.	Maksimalus štangos ilgis	Ne daugiau 3 m	
5.	Komplektacija	Komplektacijoje turi būti žnyplės fono laikymui ir krepšys transportavimui.	
6.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
7.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

5. Objektivas, kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Židinio nuotolis	Nuo 16 iki 35 mm	
4.	Maksimali diafragma visame židinio nuotolių diapazone	Ne daugiau kaip 2,8	
	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau kaip 28 cm	
	Filtro tvirtinimo diametras	82 mm	
	Objektyvo jungtis su fotoaparatu	Canon EF tipas	
	Komplektacija	Komplektacijoje turi būti priekinis ir galinis dangteliai, blenda ir dėklas. Objektivas ir komplektuojamos dalys privalo būti vienos firmos gamintojos bei markiruotos jos ženklu arba tai turi būti nurodyta techninėje dokumentacijoje. Įranga pristatoma nepažeistoje gamintojo pakuotėje.	
5.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
6.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas	

	(Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	
--	----------------------------------	--

6. Makro objektyvas, kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Židinio nuotolis	Ne mažiau nei 100 mm	
4.	Diafragma	Maksimalus: f/2.8 Minimalus: f/32	
5.	Suderinamumas	35mm juosta / pilno kadro skaitmeninis jutiklis	
6.	Matymo kampas	Ne mažiau nei 24°	
7.	Minimalus fokusavimo atstumas	Ne mažiau nei 1' (30.48 cm)	
8.	Didinimas	Ne mažiau nei 1x	
9.	Maksimalus atkūrimo koeficientas	Ne prasčiau nei 1:1	
10.	Diafragmos lapelių skaičius	Ne mažiau nei 8	
11.	Automatinis fokusavimas	Taip	
12.	Filtro skersmuo	Ne mažiau nei 58 mm	
13.	Objektyvo jungtis su fotoaparatu	Canon EF tipas, suderinamas su fotoaparatu Canon EOS 7D	
14.	Komplektacija	Prekė turi būti pateikta pilnos komplektacijos, su visais dangteliais ir kt.	
15.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
16.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

(Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)

(Parašas)

Pastaba: Tiekėjas, pildydamas šią formą, turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei Tiekėjas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų (subteikėjų) nepasitelks ir (ar) pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.