



## LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS

Juridinių asmenų registras  
Kodas 190756087  
PVM mokėtojo kodas  
LT907560811

Vilnius  
Bokšto g. 5  
LT-01126

Tel. (8 5) 262 8030,  
Faks. (8 5) 212 6006  
El. p. [muziejus@ldm.lt](mailto:muziejus@ldm.lt)

### SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „SKAITMENINIMUI SKIRTOS KOMPIUTERINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS“ SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 1 (TCHNINĖ SPECIFIKACIJA)

#### I. KOMPIUTERINĖ ĮRANGA

##### 1. Stacionarus kompiuteris, kiekis 22 vnt.

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Pagrindinė plokštė	Nurodyti pagrindinės plokštės gamintoją ir modelį.	
4.	Procesorius (CPU)	Ne mažiau dviejų branduolių, x86. Nurodykite procesoriaus gamintoją, modelį, anonso datą. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 2890 pagal CPU PassmarkMark. Testo rezultatai privalo būti nurodyti <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> Ne mažiau 1 procesoriaus.	
5.	Operatyvinė atmintis (RAM)	Ne mažiau 4GB (2x2GB) DDR3 tipo (ne mažiau 1333MHz)	
6.	Optinis įrenginys	DVD-+RW , ne mažiau 16x.	
7.	Vidinis HDD, GB	Ne mažiau 1000 GB; 7200 rpm	
8.	PCI lizdai	Ne mažiau kaip 1 PCI Express x16, 1 PCI Express x1, 1 PCI.	
9.	Tinklo adapteris	10/100/1000 Mbps (gali būti ir integruotas).	
10.	Audio posistemė	Gali būti ir integruota.	
11.	Vaizdo posistemė	Nurodykite vaizdo plokštės gamintoją, modelį, anonso datą. Vaizdo plokštės našumas ne mažesnis kaip 1638 pagal PassMark – G3D mark. Testo rezultatai privalo būti nurodyti <a href="http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html">http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html</a>	
12.	Jungtys	Ne mažiau 4x USB 2.0 (ne mažiau dviejų priekinėje korpuso dalyje), 1x VGA, 1xDVI, išvadai mikrofonui ir ausinėms, visų tipų kortelių skaitytuvas	
13.	Klaviatūra	Su lietuviškomis raidėmis, USB jungtis.	
14.	Pelė	Optinė, dviejų klavišų su ratuku, USB jungtis.	
15.	Operacinė sistema	WINDOWS 7 PRO	
16.	Biuro programų paketas	MS Office ProPlus 2010	
17.	Antivirusinė	Licencija turi būti tinkama programą naudoti kompiuteriuose	

	programa	nepelno siekiančioje, valstybinėje, akademinėje organizacijoje (pvz., muziejuje). Antivirusinė programinė įranga turi būti visapusiškai suderinta su <i>Windows 7</i> bei XP operacinėmis sistemomis. LDM yra įdiegta ir naudojama centralizuotai (valdoma iš serverio) ESET NOD32 antivirusinė sistema. Siūloma antivirusinė programa turi turėti galimybę būti apjungta su jau esama NOD sistema, suderinama bei kartu centralizuotai valdoma.	
18.	Gamintojo garantija	Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui. Įrangos gamintojas turi turėti autorizuotą(-us) serviso centrą (-us) Lietuvoje.	
19.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	
20.	Reikalavimas gamintojui	Kompiuterio gamintojas turi būti įsidiegęs ISO 9001 sertifikatą.	

## 2. Monitorius, kiekis 22 vnt.

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Ekranų tipas	LCD TFT Active Matrox	
4.	Matricos tipas	IPS	
5.	Įstrižainė	ne mažiau kaip 21.5 inch / 54.6 cm	
6.	Palaikoma rezoliucija	Ne mažesnė kaip 1920 x 1080.	
7.	Taško dydis	Ne didesnis kaip 0,248 mm.	
8.	Raiška	16:9	
9.	Spalvos	Ne mažiau kaip 16,7 milijono.	
10.	Įvesties jungtys	DVI, VGA, HDMI.	
11.	Ryškumas	Ne mažiau 220 cd/m <sup>2</sup> .	
12.	Kontrastas	10000:1(1000:1)	
13.	Reakcijos laikas	Ne daugiau 8 ms.	
14.	Matomumo kampai	Ne mažiau kaip 178°/178°.	
15.	Gamintojo garantija	Ne mažiau kaip 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui. Įrangos gamintojas turi turėti autorizuotą(-us) serviso centrą (-us) Lietuvoje.	
16.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

## 3. Nešiojamas kompiuteris, kiekis 7 vnt.

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Procesorius	Testo rezultatas ne mažesnis kaip 3580 pagal Passmark	

		CPU mark. Procesoriaus testo rezultatai turi būti prienami puslapyje: <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>	
4.	Operatyvinė atmintis	Ne mažiau 6GB , 1333MHz DDR3	
5.	Vaizdo posistemė	Gali būti integruota, testo rezultatai ne mažesni nei 588 pagal G3D rating. Testo rezultatai privalo būti nurodyti: <a href="http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php">http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php</a>	
6.	Tinklo įranga	LAN 10/100/1000; WLAN (suderinamas su 802.11 a/b/g/n standartais).	
7.	Kietų diskų įrenginys	Ne mažiau 750GB (7200RPM) SATA	
8.	Jungtys	(1) USB 2.0, (1) USB 2.0 / e-SATA & Power Share, (2) USB 3.0, Audio, HDMI, RJ45, VGA	
9.	Maitinimas	Ne mažiau kaip 6 celių baterija. Li-Ion	
10.	Ekranas	Ne mažiau kaip 17,3". HD+ 1600x900 WLED	
11.	Operacinė sistema	WINDOWS 7 PRO arba lygiavertė	
12.	Papildomos programos	MS office 2010 STD ACADEMIC arba lygiavertė.	
13.	Skaitytuvas	Kortelių skaitytuvas 8-in-1,	
14.	Papildomai	Pelė -dviejų mygtukų su ratuku optinė su USB jungtimi; Kompiuteryje įmontuota klaviatūra pilno dydžio (su atskira skaičių klav.) Siūlomam modeliui pritaikytas krepšys.	
15.	Komplektacija	Turi būti pateiktas su visais darbui reikalingais laidais bei tvarkyklėmis.	
16.	Gamintojo garantija	Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija (baterijai me mažiau kaip 1 metai). Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui. Įrangos gamintojas turi turėti autorizuotą(-us) serviso centrą (-us) Lietuvoje.	
16.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

#### 4. Daugiafunkcinis lazerinis spausdintuvas, kiekis 4 vnt.

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Tipas	Daugiafunkcinis lazerinis spausdintuvas.	
4.	Spausdinimo raiška	Ne mažiau kaip 1200 x 1200 taškų colyje.	
5.	Skenavimo raiška	Ne mažiau kaip 1200 taškų colyje.	
6.	Kopijavimo raiška	Ne mažiau kaip 600 x 600 taškų colyje.	
7.	Spausdinamo popieriaus formatai	16K,A4,A5,B5,C5,DL,LETTER	
8.	Nespalvoto spausdinimo greitis (ppm/A4)	Ne mažiau kaip 25.	
9.	Kopijavimo	Ne mažiau kaip 15.	

	greitis (PPM)		
10.	Atmintis	Ne mažiau 128 MB bendros atminties.	
11.	Padavimo popieriaus dėtuvės talpa	Ne mažiau kaip viena dėtuvė talpinanti ne mažiau 250 lapų.	
12.	Išėjimo talpa	Ne mažiau 100 lapų.	
13.	Spausdinimo krūvis	ne mažiau 8000 lapų per mėnesį.	
14.	Jungtis	USB 2.0; RJ-45 (NIC 10/100).	
15.	Komplektacija	Turi būti pateiktas su visais darbui reikalingais laidais bei tvarkyklėmis.	
16.	Gamintojo garantija	Ne mažiau 2 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui. Įrangos gamintojas turi turėti autorizuotą(-us) serviso centrą (-us) Lietuvoje.	
17.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

### 5. Skeneris A4, kiekis 1 vnt.

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Skenerio tipas	Planšetinis (angl. Flatbed) spalvotas vaizdų ir foto juostelių skeneris	
4.	Optinė skiriamoji geba	Ne mažiau 6400 dpi pagal ISO 14473 standartą	
5.	Optinis tankis	Ne mažiau kaip 3,4 Dmax.	
6.	Skenavimo spalvų gylis	Ne mažiau kaip 48 bitai	
7.	Skenuojamų dokumentų formatas	A4, A5, „Letter“.	
8.	Vaizdo kokybės tobulinimo funkcijos	Grūdėtumo mažinimas, dulkių, įbrėžimų šalinimas, spalvų atkūrimas, paryškinimo filtras su triukšmo mažinimo funkcija, ryškinimas, atspalvio kreivės reguliavimas su histograma, spalvų paletės įrankis spalvų taisymui	
9.	Skenuojamų foto juostelių laikikliai	Pritaikyti 35 mm pločio fotojuostoms ir skaidrėms standartiniuose rėmeliuose, 120/220 fotojuostoms	
10.	Sąsajos su kompiuteriu	USB 2.0 Hi-speed	
11.	Dokumento formatas	JPG, TIFF.	
12.	Maitinimas	~220V 50Hz.	
13.	Komplektacija	Turi būti pateiktas su visais darbui reikalingais laidais bei tvarkyklėmis.	
14.	Gamintojo garantija	Ne mažiau 2 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui. Įrangos gamintojas turi turėti autorizuotą(-us) serviso centrą (-us) Lietuvoje.	
15.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

## 6. Skeneris A3, kiekis 1 vnt.

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Skenerio tipas	Planšetinis (angl. Flatbed) spalvotas vaizdų ir foto juostelių skeneris	
4.	Apšvietimo lempos tipas	Florescencinė ksenono dujų lempa	
5.	Optinė skanavimo raiška	Ne mažiau 2400x4800 dpi neinterpoliuota	
6.	Optinis tankis	Ne mažiau kaip 3,8 Dmax.	
7.	Skenavimo spalvų gylis	Ne mažiau 48 bitai	
8.	Skenuojamų dokumentų formatas	A3, A4, A5, „Letter“.	
9.	Fotojuostelių skenavimo tipas	Naudojamos dvi atskiros lempos.	
10.	Skenuojamų foto juostelių laikikliai	Pritaikyti laikyti: 35mm pločio fotojuostoms ir skaidrėms, 120/220 fotojuostoms, 4 x 5 colio fotojuostoms.	
11.	Sąsajos su kompiuteriu	USB 2,0, IEEE-1394 (firewire), turi būti tinklinės sąsajos galimybė nenaudojant išorinių priedų.	
12.	Dokumento formatas	JPG, PNG, PDF, TIFF, Multi-TIFF, BMP.	
13.	Maitinimas	~220V 50Hz.	
14.	Komplektacija	Turi būti pateiktas su visais darbui reikalingais laidais bei tvarkyklėmis.	
15.	Aplinkos apsaugos reikalavimai	„Energy Star“ arba analogiška sertifikacija.	
16.	Gamintojo garantija	Ne mažiau 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui. Įrangos gamintojas turi turėti autorizuotą(-us) serviso centrą (-us) Lietuvoje.	
17.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius) ir pilnai parengti darbui galutinėje naudojimo vietoje.	

## 7. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, kiekis 5 vnt.

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Korpuso tipas	Desktop	
4.	Išvesties lizdų su viršįtampių apsauga skaič/tipas	Ne mažiau kaip 4 x PL (10A)	
5.	Lizdų su maitinimo	Ne mažiau kaip 4 x PL (10A)	

	išlaikymo kiekis ir rūšis		
6.	Palaikymo laikas 100% apkrovimo metu	Ne mažiau kaip 3 min.	
7.	Galingumas (VA)	Ne mažiau kaip 700 VA	
8.	Galingumas (W)	Ne mažiau kaip 400 Wat	
9.	Komunikacijos jungtis	USB	
10.	Duomenų perdavimo jungtis	RJ45	
11.	Šaltas startas	Taip	
12.	Komplektacija	Turi būti pateiktas su visais darbui reikalingais laidais bei tvarkyklėmis.	
13.	Gamintojo garantija	Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui. Įrangos gamintojas turi turėti autorizuotą(-us) serviso centrą (-us) Lietuvoje.	
14.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

#### 8. Išorinis mobilus diskas, kiekis 4

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Talpa	Ne mažiau 4 TB.	
4.	Disko greitis	7200rpm.	
5.	Jungtys	USB 2.0 arba USB 3.0.	
6.	Spartinančioji atmintis	Ne mažiau, kaip 32 MB.	
7.	Kita	Rinkinyje USB 2.0 arba USB 3.0 kabelis.	
8.	Garantija	Ne mažiau 2 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	
9.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

#### 9. Kietasis diskas serveriui, kiekis 4

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Diskų parametrai	Ne mažiau nei 1TB talpos, Hot Plug, 7200 aps/min, 3G, SATA, 3.5"	
4.	Aprašymas	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. Remarketing/Refurbished) įrangos.	

5.	Suderinamumas	Siūloni kietieji diskai privalo būti tinkami išplėsti diskinę erdvę duomenų saugykiai HP ProLiant DL180G6. Informacija apie jų tinkamumą turi būti pateikta perkančiosios organizacijos turimos duomenų saugyklos gamintojo interneto svetainėje (pateikti tai liudijančią nuorodą).	
6.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
7.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	

## 10. Kompiuteris 64 bit, kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
6.	Procesorius (CPU)	Procesorius, ne mažiau 4 branduolių, x64. Pagal svetainėje <a href="http://www.cpubenchmark.net">http://www.cpubenchmark.net</a> pateiktą procesorių „passmark CPU mark“ vertę, ne mažiau kaip 8999 (pagal 2013.02.06 dienos duomenis)	
7.	Operatyvinė atmintis (RAM)	Ne mažiau 32GB, DDR3, 1600 MHz	
8.	Optinis įrenginys	DVD+RW, ne mažiau 16x.	
9.	Vidiniai kietieji diskai (mažiausiai)	Ne mažiau kaip 2 vidiniai diskai, SATA3.  1.SSD 2,5“, 256GB, MLC, skaitymas/rašymas: 540/520MB/s; Random Read Speed: min. 100K IOPS Garantija 36 mėn. 2.HDD 3.5" 1TB; 7200RPM, 64MB cache; Išorinis duomenų perdavimo sparta – 6Gb/s Vidinis duomenų perdavimo lygis – 126MB/s Garantija 60 mėn.	
10.	Pagrindinė plokštė	Z77 lustų rinkinys arba ekvivalentiškas	
11.	Lizdai ir jungtys	<b>Motininės plokštės parametrai</b>	
12.	„Slots“ (mažiausiai)	- 1 x PCI Express 3.0 x16 slot (PCIe2: x16 mode) - 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIe3: x4 mode) - 1 x PCI Express 2.0 x1 slot - 2 x PCI slots 4 x DDR3 DIMM slots, Dual Channel DDR3 memory technology Max. capacity of system memory: 32GB	
13.	USB (mažiausiai)	- 2 x Rear USB 3.0 ports, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s - 1 x Front USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports), supports USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s	
14.	Vidinės Jungtys (mažiausiai)	- 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors - 1 x IR header - 1 x CIR header - 1 x COM port header - 1 x HDMI_SPDIF header - 1 x Power LED header - 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)</li> <li>- 1 x Power Fan connector (3-pin)</li> <li>- 24 pin ATX power connector</li> <li>- 8 pin 12V power connector</li> <li>- Front panel audio connector</li> <li>- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)</li> <li>- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)</li> </ul>	
15.	Išorinės jungtys (mažiausiai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x PS/2 jungtys</li> <li>- 2 x COM jungtys</li> <li>- 1 x D-Sub jungtis</li> <li>- 1 x HDMI jungtis</li> <li>- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 jungtys</li> <li>- 2 x Ready-to-Use USB 3.0 jungtys</li> <li>- 1 x RJ-45 LAN jungtis</li> <li>- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone jungtys</li> </ul>	
16.	Maitinimo blokas	<p>550W, 12cm FAN, Active PFC;</p> <p><b>SPECIFIKACIJOS:</b> UVP (Undervoltage protection)  OVP (Overvoltage protection)  SCP (Short-circuit protection)  OPP (Overload protection)  OCP (Overcurrent protection)  OTP (Over Temperature Protection)  AFC (Automatic Fanspeed Control)</p> <p><b>Ne mažiau kaip:</b>  <b>SATA JUNGČIŲ KIEKIS: 6</b>  <b>MOTININĖS PL. JUNGČIŲ KIEKIS: 24+8pin</b>  <b>PATA JUNGČIŲ KIEKIS: 4</b>  <b>FDD JUNGČIŲ KIEKIS: 2</b>  <b>PCI-E VGA MAITINIMO JUNGČIŲ KIEKIS: 2 x 8(6+2)pin</b></p>	
17.	Vaizdo posistemė	<p>PCI 16x jungtis, Pagal <a href="http://www.videocardbenchmark.net">http://www.videocardbenchmark.net</a>, pateiktus „Passmark G3D Mark“ ne mažiau kaip 1590 taškų. (2013.02.06)</p> <p>Min. 4GB vRAM, video RAM magistralė min. 128bit</p>	
18.	Klaviatūra	Su lietuviškomis raidėmis, USB jungtis.	
19.	Pelė	Optinė, dviejų klavišų su ratuku, USB jungtis.	
20.	Operacinė sistema	WINDOWS 8 PRO 64 bit	
21.	Biuro programų paketas	MS Office ProPlus 2013	
22.	Antivirusinė programa	<p>Licencija turi būti tinkama programą naudoti kompiuteriuose nepelno siekiančioje, valstybinėje, akademinėje organizacijoje (pvz., muziejuje). Antivirusinė programinė įranga turi būti visapusiškai suderinta su <i>Windows 8, 7</i> bei <i>XP</i> operacinėmis sistemomis.</p> <p>LDM yra įdiegta ir naudojama centralizuotai (valdoma iš serverio) ESET NOD32 antivirusinė sistema. Siūloma antivirusinė programa turi turėti galimybę būti apjungta su jau esama NOD sistema, suderinama bei kartu centralizuotai valdoma.</p>	
23.	Gamintojo garantija	<p>Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui. Įrangos gamintojas</p>	



		turi turėti autorizuotą(-us) serviso centrą (-us) Lietuvoje.	
24.	Prekių pristatymas	Tiekėjas turi pristatyti įrangą į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).	
25.	Reikalavimas gamintojui	Kompiuterio gamintojas turi būti įsidiegęs ISO 9001 sertifikata.	

### 11. Licencinė programinė įranga, kiekis 6

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Vaizdų apdorojimo programa	Adobe Photoshop CS6 Extended Student and Teacher Edition arba lygiavertė (4 vnt.)	
2.	Garso įrašų redagavimo, montavimo programa	Adobe Audition CS6 arba lygiavertė (1 vnt.)	
3.	Leidybos ir maketavimo programa	Adobe InDesign CS6 arba lygiavertė (1 vnt.)	

## II. SKENERIO CRUSE CS 185 ST-FA PROGRAMINĖ ĮRANGA

### 12. Programinė įranga skeneriui CRUSE CS 185 ST-FA, kiekis 1

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti.	
2.	Modelis	Nurodyti.	
3.	Programinė įranga	CS x 3.1 (arba aukštesnė), Win7 64bit	
4.	Programinės įrangos palaikymas	Nuotolinio valdymo programa RVS (Remote Visual Service)	
5.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau kaip 1 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, reakcija ne daugiau kaip per 1 darbo dieną. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo.	
6.	Prekių pristatymas	Tiekėjas programinę įrangą turi įdiegti į esamą Lietuvos dailės muziejaus (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius) infrastruktūrą.	